

# arte viva.

childcare safety

Schaffen Sie eine sichere Welt für unsere Kinder



[arteviva.com](http://arteviva.com)

**ÜBER ARTE VIVA.** Seit über 25 Jahren ist Arte Viva weltweit führend in innovativen Kindersicherheitslösungen für Kindergärten und Schulen. Tausende Einrichtungen in über 60 Ländern vertrauen auf unsere Produkte, um eine sichere Umgebung für Kinder zu schaffen.

**Unsere Mission:**


**„Eine sicherere Welt für unsere Kinder zu schaffen, indem wir die Zahl der Unfälle in Kindergärten und Schulen reduzieren.“**

Unfälle mit Kindern können traumatische Folgen haben. Stellen Sie sich vor: Ein Kind verletzt sich schwer an einer scharfen Ecke oder klemmt sich die Finger in einer Tür ein. Deshalb arbeiten wir täglich daran, solche Unfälle zu verhindern. Mit unseren professionellen und effektiven Lösungen schaffen wir eine Umgebung, in der Kinder sicher lernen und wachsen können.


*Bei Arte Viva glauben wir an eine nachhaltige Zukunft für unsere Kinder. Wir nehmen Umweltschutz ernst – sowohl bei der Entwicklung unserer Produkte als auch in unserem Geschäftsbetrieb. Wir streben nach nachhaltigen Lösungen, die unsere Auswirkungen auf den Planeten minimieren, ohne Qualität oder Sicherheit zu beeinträchtigen.*

Lasst Kinder spielen.  
Arte Viva sorgt für eine sichere Umgebung.

## Fingerklemmen treten am häufigsten bei Kindern im Alter von 1 bis 8 Jahren



## Arten von Fingerklemmschäden




Quelle: Verletzungsinformationssystem 2018

## Finger Alert PROFESSIONAL.

**Fingerklemmschutz bis zu einem Öffnungswinkel von 180°**

- TÜV®-zertifiziert\* EN 16654 und NEN 8654 (weltweit höchste Klemmschutznorm) und entspricht DGUV Vorschrift 82
- Feuerhemmend (UL94/ M2 Frankreich)
- Set aus jeweils einem Profil auf beiden Türseiten
- Getestet für 1.000.000 Öffnungs- und Schließzyklen
- Kann zu Reinigungs- und Reparaturzwecken gelöst werden
- Einfache Anbringung durch festen tesa®-Klebestreifen oder Schrauben
- Breites und schmales Profil können separat bestellt werden

**Schnelle und einfache Installation**



Länge	Weiß RAL 9016	Anthrazit RAL 7016	Silbergrau RAL 7040
180 cm	x	x	x
195 cm	x	x	x
229 cm	x	x	


*TÜV-zertifizierter Fingerschutz für maximale Sicherheit kleiner Hände  
Weltweit vertraut von Fachkräften in der Kinderbetreuung*

## Finger Alert **EXTREME.** (+180°)

*Extra-breiter Fingerschutz für Türen mit sehr großem Öffnungswinkel*



- Extra breit für große Scharnieröffnungen (>20 cm)
- Schützt Finger auf der Druckseite der Tür
- Langlebige Lösung für den professionellen Einsatz
- Schnelle und einfache Montage



## Finger Alert **OUTDOOR.**

*Robuster Fingerschutz für den Außenbereich*

- Geeignet für den langfristigen Außeneinsatz
- Getestet für Temperaturen von -55°C bis +90°C
- Hergestellt aus starkem und flexiblem Material
- Geeignet für alle Türtypen mit einem Öffnungswinkel von bis zu 180°
- Erhältlich in Breiten von 10 und 20 cm
- Stabile Befestigung mit Aluminiumschienen
- Entspricht der Brandklasse M3 und der Norm NF EN 12149

Maße	Farbe
205 x 10 cm 205 x 20 cm	Grau



## Finger Alert 110°

**Klemmschutz geeignet bis zu Öffnungswinkel 110°**

- Fingerklemmschutz für die Druck- und Zugseite der Tür
- Getestet für 250.000 Öffnungs- und Schließzyklen
- Entspricht der Norm EN 16654; erfüllt DGUV Vorschrift 82
- Maximale Türblattstärke 5 cm
- Einfache Anbringung durch festen tesa®-Klebestreifen
- Breites und schmales Profil können separat bestellt werden
- Maximale Öffnung 8,5 cm

**Transparent  
Passt zu jeder Tür**



die Zugseite

die Druckseite

Länge	Transparent
120 cm	x
150 cm	x
180 cm	x

## Finger Alert INTEGRATED.

### Türdichtung zum Schutz vor Fingerquetschungen

- Verhindert Fingerklemmen an der Schließseite
- Geeignet für feuerhemmende Innentüren
- Geeignet für Holztüren mit 40 mm Stärke
- Einbau in die Türkante (Ausparung erforderlich)
- Optionale aufschäumende Dichtung
- Robustes SEBS-Material für Innen und Außen
- Brandklasse M2


Maße	Farbe
140 x 4 x 4 cm	Schwarz



## Hands Free DOOR OPENER.

### Eine hygienische Lösung, um die Ausbreitung von Viren zu verhindern

- Türen freihändig öffnen und schließen
- Einfach zu installieren
- Kann für alle handelsüblichen Türgriffe mit quadratischem oder rundem Design mit einer Größe oder einem Durchmesser von 18 bis 25 mm verwendet werden
- Pro Tür werden 2 Stück empfohlen (innen und außen)



Maße	Farbe
15 x 10 x 7,5 cm	Schwarz

## Finger Alert **DOOR BLOCKER + CORK.**

*Verhindert Fingerquetschungen auf der Schließseite der Tür*

- Hält Türen sicher offen und fördert die Belüftung
- Cleverer Drehmechanismus: horizontal blockieren, vertikal schließen
- Einfache Montage mit 3M-Klebeband, oberhalb der Türklinke (160–180 cm)
- Wahl zwischen nachhaltigem Kork oder robustem Sicherheitsmaterial
- Kork: wiederverwendbar, recycelbar und schwer entflammbar
- Weich, leicht und sicher in der Anwendung (EN 71-3 zertifiziert)
- Ideal für Kindergärten und Schulen



Maße	Farbe
12 x 10 cm	Weiß RAL 9016
	Kork



## Finger Alert **DOOR STOPPER.**

*Türkeil zur Befestigung von Türen*

- Verhindert, dass sich die Tür schließt
- Für Türen im Innenbereich mit einem Abstand zwischen Boden und Tür von 5 bis 25 mm
- Unkomplizierte Handhabung
- Zertifiziert nach EN 71-3

Maße	Farbe
11,6 x 9 cm	Rot RAL 3020



## DOOR TOE PROTECTION.

### Schutz für kleine Zehen an der Tür

NEU

- Schützt kleine Zehen und Finger vor dem Einklemmen
- Ideal für krabbelnde Babys und aktive Kleinkinder
- Einfache Installation mit starkem Klebeband
- Für eine perfekte Passform zuschneidbar

Maße	Farbe
92 x 6 x 3 cm	Weiß



## SAFE COAT HOOK.

### Kindersicherer Garderobenhaken für Kitas und Schulen

NEU

- Weiches, flexibles Material verhindert Kopfverletzungen bei Aufprall
- Abgerundetes Design ohne scharfe Kanten
- Tragfähigkeit bis zu 3 kg pro Haken
- Einzeln erhältlich oder als komplette Wandgarderobe
- Wandgarderobe inkl. FSC®-Birkenplatte und 10 Haken nach Wahl



	Maße	Farbe
Haken	11 x 6,5 cm	Blau · Weiß · Rot · Grau · Grün
Platte	146 x 14 cm	FSC®-Birkenholz

## RADIATOR COVER.

**Heizkörperverkleidung verhindert Verbrennungen und schwere Verletzungen**

- Großer Abrundungswinkel verhindert schwere Verletzungen durch Stoßen
- Modulares System (Länge kann angepasst werden)
- Demontierbar und wiederverwendbar
- Lüftungsschlitze sorgen für Wärmezirkulation
- Nachhaltiges Material aus FSC®-zertifiziertem Holz
- Hitzebeständig bis zu 100°C
- Unbehandeltes Holz, geeignet zum Streichen oder Lackieren (prüfen Sie das Etikett auf die EN71-3 Kindersicherheitsnorm)
- Standardhöhen: 80 cm und 120 cm, auf Maß zuschneidbar\*



### **Interessiert?**

Senden Sie uns Ihre  
Heizkörperabmessungen für ein  
Angebot an [info@arteviva.nl](mailto:info@arteviva.nl)






Maße	Höhen*	Tiefe	Länge
(extern)	80 cm · 120 cm	29 cm	anpassbar

\* Zuschneidbar. Mindesthöhe 47 cm.

## PILLAR WALL GUARD.

### *Stoßdämpfende Polsterung für Säulen, Wände und Ecken*

- Vielseitiger, multifunktionaler Schutz
- Für den Außenbereich entwickelt – wetterfest
- UV-beständig für langanhaltende Leistung
- Bissfest und leicht zu reinigen
- Sicheres Material (flammhemmende Variante auf Anfrage erhältlich)
- Geeignet für die Anwendung auf Stein, Beton, Holz und mehr
- Zertifiziert nach EN 71-1-2-3 und EN UNI 913:2009



\*Kann zugeschnitten werden



**Vielseitig einsetzbar**



Maße	Blau	Grav
	RAL 5015	RAL 7045
200 x 100 x 2 cm*	x	x

## Corner Guard UV. Witterungsbeständiger Eckenschutz

- Innen- und Außengebrauch (UV-beständig)
- Geeignet für Wandkanten, eckige Säulen und Fensterbänke
- Getestet und Zertifiziert nach EN 71-1-2-3 Standard



Maße	Grav	Blau	Weiß
	RAL 7045	RAL 5015	RAL 9016
100 x 5,4 x 5,4 cm*	x	x	x

## Corner Guard DELUXE + PEN AND PENCIL.

### Langlebiger, Robuster Kantenschutz

- Flammhemmend und bissfest; zertifiziert nach UL 94 HBF
- Verschiedene Farben und Modelle: Deluxe, Stift und Bleistift
- Temperaturbereich -20° bis 40° C
- Einfache Installation mit Polymax High Tack Montagekleber (nicht enthalten)
- Zertifiziert nach EN 71-1-2-3 (Sicherheit von Spielzeug)

Maße Deluxe	Elfenbein RAL 1015	Gelb RAL 1003	Blau RAL 5012	Grau RAL 7040	Rot RAL 3018
100 x 6,1 x 6,1 cm*	x	x	x	x	x



Maße Stift und Bleistift	Rot RAL 3018	Blau RAL 5012	Gelb RAL 1003
100 x 7,2 x 7,2 cm*	x	x	x

\* Außengrößen

## Corner Guard **CORK.**

### *Nachhaltiger Eckenschutz aus Kork*

- 100 % umweltfreundlich, wiederverwendbar und recycelbar
- Feuerfest, leicht, weich, flexibel und hypoallergen
- Einfache Installation, grüne Wahl und gibt ein warmes Aussehen
- Sicher für Kinder; EN71-1-2-3 zertifiziert



## Corner Guard **PLUS.**

### *Dezent und stoßdämpfend*

- Geeignet für Wandkanten, eckige Säulen und Fensterbänke
- Einfach zu montieren mit integriertem permanenten 3M – Klebeband
- Getestet und Zertifiziert nach EN 71-1-2-3 Standard
- EVA Material




Produkt	Maße
Kork	94 x 3 x 3 cm*
Plus	100 x 3,2 x 3,2 cm*

\* Außengrößen

## Child Safe MIRROR.

### Sichere Alternative zu traditionellen Glasspiegeln

- Kindersicherer, bruchbeständiger Spiegel mit abgerundeten Ecken
- Pädagogisch und innenarchitektonisch wertvoll
- Verleiht Räumen ein offenes Raumgefühl





Formen	Rechtek	Hexagon	Asymmetrisch
Maße	50 x 60 cm	50 x 57,8 cm	50 x 50,7 cm

# ACOUSTIC CLOUD + BIRD.

## Akustik Paneel für Decke oder Wand

60 % aus recycelten PET-Flaschen hergestellt

- Reduziert Geräusche und verbessert den Klangkomfort
- Schallabsorptionswert 0,75
- Brandschutzklasse B-S1, d0 nach DIN EN 13501-1
- Ökotex 100 zertifiziert
- Hergestellt aus 60% recyceltem Polyester und 40% neuem Polyester
- Recyclebar, hautschonend und allergikerfreundlich
- Inklusive Aufhängeset für die Decke
- Sensory Lights-Version: Wählen Sie aus 13 verschiedenen Farben oder mischen Sie das gesamte Spektrum von kühlem Blau bis warmem Rot. Ideal für Sinnesräume.



Version	Maße	Weiß RAL 9016	Zubehör
Cloud	114 x 72 x 4 cm	x	Aufhängesystem
Bird	113 x 69 x 4 cm	x	Aufhängesystem
Sensory Lights	114 x 72 x 4 cm	x	Aufhängesystem 6 LED-Lampen 2 Fernbedienungen

## WINDOW ALERT.

### Fenstersicherungssystem

- Verhindert, dass Kinder aus dem Fenster fallen
- Erschwert Einbruch
- Reduziert Öffnung auf 10 cm
- Einfache Installation
- Getestet, um einer Belastung von 350 N standzuhalten
- EN 14351-1 und EN 13126-5 Konform
- Sorgt für eine gute Durchlüftung in Klassenräumen



Farbe

Weiß  
RAL 9016



## WINDOW CORNER PROTECTION.

### Transparenter Eckenschutz für Fenster und andere spitze Ecken.



Maße

Farbe

55 x 55 x 10,5 mm


Transparent

## WINDOW MARKING.

### Verhindert Unfälle an Glasflächen

- Verbessert die Sicherheit, indem Glasflächen deutlich sichtbar gemacht werden
- Transparente, matte Folie für eine dezente Markierung
- Selbstklebend für eine schnelle und einfache Installation
- Horizontal anzubringen
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- UV- und reinigungsmittelbeständig

Farbe	Maße
Mattgrau	1000 x 10 cm



## ANTI-SLIP SAFETY STRIP.

### Selbstklebender Antirutschstreifen für sicherere Laufflächen

- Reduziert Rutschgefahr auf Böden, Rampen und Gehwegen
- Gut sichtbare Antirutschoberfläche für mehr Sicherheit
- Geeignet für den Innen- und Außenbereich
- Beständig gegen Temperaturen von  $-30^{\circ}\text{C}$  bis  $+80^{\circ}\text{C}$
- Beständig gegen Witterung, Feuchtigkeit, UV und Reinigungsmittel
- Selbstklebend – schnell und einfach zu installieren
- Zuschneidbar

Farbe	Maße
Schwarz	1000 x 10 cm



# Gemeinsam schaffen wir eine sichere und **nachhaltige** Welt für unsere Kinder!



**arte  
viva.**  
childcare safety

